MICHAEL MAUKNER GmbH®

das Profi-Programm für Profi-Hände

PROFIPROGRAMM

Inhaltsverzeichnis

Seite 4
Firmengeschichte
Seite 5
Standorte
Seite 6
A II Reiniger
Alu Power 1000
Aluminium-Spray
Anti-Saize
Seite 7
Anti-Statik-Spray
Ausgießer
Auspuffschutzlack
Batteriepol-Schutzspray
Seite 8
Benziner-System-Schutz
Bio-Rostlöser
Bohr- und Schneidöl
Bohr- und Schneidöl DVGW
Seite 9
Bremsen-Montage
Bremsenreiniger
Bremsenreiniger Plus
BS 2060
Seite 10
Buchsen- und Lagerkleber
Citrus A
Cockpitpflege Silicon „Zitrone“
Seite 11
Cockpitpflege sil.frei „Green Apple“
Dichtungsentferner
Dichtungsentferner M
Diesel-System-Schutz
Seite 12
Direkteinglasungssatz
Drahtseilpflegeöl
Druckpumpzerstäuber
Edelstahl-Pflegereiniger
Seite 13
Edelstahl-Spray
Elektro-Cleaner
Entfroster-Spray
Etikettenlöser
Seite 14
Felgenreiniger
Felgenreiniger Sprühflasche
Felgensilber
Flächendichtung 0,1
Seite 15
Flächendichtung 0,5
Flüssiger Handschuh
Formen Trennmittel siliconfrei
Glas- und Lackreiniger
Seite 16
Gleitmittel
Graphit-Spray trocken
Grundierfiller
GST-Spray PTFE
Seite 17
Gummipflege Silicon
Gummipflegeschwamm mit Silicon
Haftgrund
Haftschmiermittel
Seite 18
Hartwachsversiegelung
Hochglanzversiegelung
Hohlraumschutz
HSL-LM Öl (NSF-H1)
Seite 19
HSL-LM Fett (NSF-H1)
HT Silicon (Doppelkammer)
Hydraulik-Stössel-Additiv
Insektenentferner
Seite 20
Kälte-Spray
Kaltstart-Spray
Keilriemen-Spray
Keramikpasten-Spray
Seite 21
Ketten-Spray
Klarlack-Spray
Klima-Clean
Kontakt-Spray
Seite 22
Kühler-Dicht
Kühler-Reiniger
Kühlschmierstoff
Kunststofflack-Spray Schwarz
Seite 23
Kunststoffpflege
Kupfer-Spray
Lackreiniger
Seite 24
Lack-Schutz-Politur
Lack-Schutz-Politur Nano
Lack-Spray
Lecksucher
Seite 25
Leder-Balsam
Markierungsfarbe 500 ml
Markierungsfarbe 600 ml
Seite 26
Motorplast
Motorreiniger
Motor-System-Schutz
Seite 27
Multi 5
Multischaum
Nirosta-Spray
Seite 28
Öko-Sprüher
Öl-Leck-Stop
Öl-Plus

Inhaltsverzeichnis

das Profi-Programm für Profi-Hände

Seite 29
Öl-System-Reiniger
Öl-Verbrauchs-Minderer
Primer
Seite 30
PTFE 2010
PTFE 2011 B Hochleistungsschmierstoff
PTFE 2020
PTFE Haftsynthese
Seite 31
PTFE Motorradketten Power
PTFE Siliconfett
PTFE-T 2130
PTFE Teflube
Seite 32
PTFE Trockenschmierung
PU-Pistolenreiniger
Reifenglanz-Spray
Rissprüf-Set
Seite 33
Rohrgewindedichtung
Rostkiller 2080
Rostlöser
Rostlöser Power K
Seite 34
Rostprimer
Scheibenkleber PU HMNL
Scheibenreiniger
Schraubensicherung mittelfest
Seite 35
Schraubensicherung hochfest
Schutzwachs
Schwarz-Glänzend
Schwarz-Matt
Seite 36
Schweißpulver-Spray
Schweißschutz-Spray B
Schweißtrennmittel wassermischbar
Sekundenkleber
Seite 37
Sichtschutzreiniger
Silicon-Slide
Sprühkleber
Seite 38
Steinschlagschutz Bitumen 500 ml
Steinschlagschutz Bitumen 1000 ml
Steinschlagschutz überlackierbar 500 ml
Steinschlagschutz überlackierbar 1000 ml
Seite 39
Teer-Entferner
Türschloss-Spray
Ultra-Kleb 21
Seite 40
Ventil-Reiniger
Vergaser-Reiniger
Wachs Unterbodenschutz schwarz 1000 ml
Wartungsöl
Seite 41
Wartungs-Spray
Weiß-Glänzend
Weiß-Matt
Weißes Sprühfett
Seite 42
WEM-40
Zahnradschutz-Spray
Zink-Alu-Spray
Zink-Spray
Seite 43
Zinkausbesserung
Zweirad-Pflege-Spray

2m Michael Maukner GmbH

Seit ihrer Gründung im Jahr 1984 kann die Firma 2m Michael Maukner auf eine Reihe kontinuierlicher Erweiterungen und Vergrößerungen zurückblicken. Nach dem ersten Bauabschnitt arbeiteten auf einer Fläche von 4.000 m² mit einer Produktionsstätte von 600 m² vier Personen.

Bereits nach fünf Jahren, im Jahr 1989, wurde das Firmengelände um 5.600 m² und eine Halle von 1.350 m² erweitert. Die Anzahl der Mitarbeiter war inzwischen auf 19 gestiegen.

Eine nochmalige Erweiterung fand schließlich im Jahr 2001 statt. Durch einen Zukauf von weiteren 8.000 m² mit 5.000 m² Fertigungs- und Lagerhallen wurde das Firmengelände, auf dem inzwischen 39 Mitarbeiter ihrer Arbeit nachgehen, erneut entsprechend den steigenden Anforderungen vergrößert.

Bild 1: Produktion · Bild 2+3: Abfüllung von Aerosolen · Bild 4: Geordnete und übersichtliche Lagerung und Logistik, termingerechter und perfekt organisierter Versand


Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Erfolgsgeschichte

2m Michael Maukner GmbH

Gründung: 1984
Firmengelände: 4.000 m²
Mitarbeiter: 4

Erweiterung: 1989
Firmengelände: 9.600 m²
Mitarbeiter: 19

Erweiterung: 2001
Firmengelände: 17.600 m²
Mitarbeiter: 39

Erweiterung: bis 2010
Mitarbeiter: 65

Zertifizierung ISO 9001:2008

das Profi-Programm für Profi-Hände

das Profi-Programm für Profi-Hände

Firmengelände Estenfeld

- Abfüllung flüssiger und körniger Produkte

Firmengelände Rottendorf

- Kontrolliertes Konfektionieren
- Technische und sorgfältige Produkt-Prüfung

Firmengelände Schweiz

- Die Werksvertretung in Buriet/Thal in der Schweiz

A

A II Reiniger

2m Reiniger A II ist auf einer Mischung von Lösemitteln aufgebaut, die nicht mit einem Gefahrensymbol gekennzeichnet werden müssen. 2m Reiniger A II löst Öl, Fett und Kleberückstände. Abfüllung mit CO_2. 2m Reiniger A II greift Lacke und Kunststoffe nicht an.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**200 650**	klar	500 ml	12	1.008
CH	**250 068**	klar	500 ml	12	1.008

Alu Power 1000

2m Alu Power 1000 ist ein spezieller Flüssigreiniger für alle Aluminiumoberflächen. Er eignet sich hervorragend zum Entfernen von Oberflächenverschmutzungen jeglicher Art (z.B. Straßen- oder Umweltschmutz)

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**NEU! 200 570**	grün	1.000 ml	12	600
CH	**NEU! 250 054**	grün	1.000 ml	12	600

Aluminium-Spray

2m Aluminium-Spray ist eine Aluminium-Kombination in heller Ausführung. Zum Behandeln von Schnittstellen und Schweißnähten. 2m Aluminium-Spray ist überlackierbar und hitzebeständig bis + 490° C.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**100 290**	alufarbig	400 ml	12	1.008
CH	**250 055**	alufarbig	400 ml	12	1.008

Anti-Saize

2m Anti-Saize ist ein Hochleistungsschmiermittel auf Aluminiumbasis für statisch hochbeanspruchte Teile. 2m Anti-Saize verhindert wirksam Festfressen, Festbrennen und Verschleiß. Hat eine sehr gute Haft- und Abriebfestigkeit und ist salzwasserbeständig. Einsatz: - 40° C bis + 1100° C

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**100 390**	silbergrau	300 ml	12	1.224
D	**100 395**	silbergrau	400 ml	12	1.008
D	**100 394**	silbergrau	500 g	1	
CH	**250 058**	silbergrau	300 ml	12	1.224
CH	**250 059**	silbergrau	400 ml	12	1.008
CH	**250 200**	silbergrau	500 g	1	

Anti-Statik-Spray

2m Anti-Statik-Spray ist ein wirksamer Schutz gegen lokal auftretende, unerwünschte elektrostatische Aufladungen. 2m Anti-Statik-Spray wird eingesetzt im Umfeld der elektronischen Datenverarbeitung und bei statischer Aufladung (z.B bei Autositzen).

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**200 130**	klar	400 ml	12	1.008
CH	**250 052**	klar	400 ml	12	1.008

Ausgießer

Ausgießer für Kunststoffkanister.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**7500**	schwarz	10 l Kanister	1	
D	**7600**	weiß	30 l Kanister	1	

Auspuffschutzlack

2m Auspuffschutzlack ist ein hochhitzebeständiger Einbrennlack mit sehr guter Haftkraft. Hitzebeständig bis +500° C.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**100 120**	schwarz	400 ml	12	1.008
D	**100 121**	silber	400 ml	12	1.008
CH	**250 060**	schwarz	400 ml	12	1.008
CH	**250 061**	silber	400 ml	12	1.008

B

Batteriepol-Schutzspray

2m Batteriepol-Schutzspray verhindert Säure- und Korrosionsschäden an Batteriepolen, Anschlussklemmen und Batteriehaltern. Es unterstützt wirksam die volle Leistungsfähigkeit Ihrer Autoelektrik.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**100 350**	türkis	300 ml	12	1.224
CH	**250 075**	türkis	300 ml	12	1.224

Benziner-System-Schutz

2m Benziner-System-Schutz ist ein speziell für Benzinmotoren entwickeltes Additiv mit einem Zusatz für Einspritzmotoren. Reinigt das gesamte Kraftstoffsystem vom Tank bis zum Brennraum. Verhindert Ablagerungen und verhält sich neutral zu Katalysatoren.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**209 009**	klar	250 ml	24	
CH	**251 700**	klar	250 ml	24	

Bio-Rostlöser

2m Bio-Rostlöser setzt sich aus biologisch abbaubaren Ölen und Alkoholen zusammen und ist mit einem Korrosionsschutz versehen. 2m Bio-Rostlöser ist stark rostlösend auf umweltfreundliche Art.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**100 480**	bläulich	400 ml	12	1.008
CH	**250 361**	bläulich	400 ml	12	1.008

Bohr- und Schneidöl

2m Bohr- und Schneidöl ist ein hochleistungsfähiges Gleit- und Kühlmittel ohne aggressive Zusätze zum Bohren, Gewindeschneiden und Fräsen aller Metalle.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**100 580**	rot	300 ml	12	1.224
D	**100 583**	rot	400 ml	12	1.008
D	**100 571**	bräunlich	5 l	1	
CH	**250 080**	rot	300 ml	12	1.224
CH	**250 077**	rot	400 ml	12	1.008
CH	**250 082**	bräunlich	5 l	1	

Bohr- und Schneidöl DVGW

2m Bohr- und Schneidöl DVGW ist ein wasserabwaschbares Metallbearbeitungsöl mit hoher Schneidleistung. Dieses Bohr- und Schneidöl ist von der DVGW freigegeben und somit für die Anwendung im Trinkwasserbereich zugelassen. 2m Bohr- und Schneidöl DVGW hinterlässt keinen Geschmack oder Geruch. Die rote Einfärbung des Öls dient zur Kontrolle bei der Reinigung.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**200 620**	rot	400 ml	12	1.008
D	**200 621**	rot	5 l	1	
CH	**250 079**	rot	400 ml	12	1.008

Bremsen-Montage

2m Bremsen-Montage ist ein Hochleistungsschmierstoff für extrem beanspruchte Teile. Verhindert Festbrennen und Festfressen, ist gut haftend und abriebfest. Beständig gegen Laugen, Säuren und Salzwasser.
Einsetzbar von -60° C bis +1200° C.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**100 490**	flieder	400 ml	12	1.008
CH	**250 074**	flieder	400 ml	12	1.008

Bremsenreiniger

2m Bremsenreiniger besteht aus einer speziellen Kombination von Lösemitteln, die Fett und Öl von allen Metallen lösen. 2m Bremsenreiniger bindet Bremsenstaub.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**100 000**	klar	500 ml	24	1.152
D	**100 510**	klar	5 l	1	
D	**100 520**	klar	10 l	1	
D	**100 523**	klar	30 l	1	
CH	**250 071**	klar	500 ml	24	1.152
CH	**250 072**	klar	5 l	1	
CH	**250 073**	klar	10 l	1	
CH	**250 070**	klar	30 l	1	

Bremsenreiniger Plus

2m Bremsenreiniger Plus ist auf einer Lösemittelkombination aufgebaut, die verstärkt Öl, Fett und Schmutz löst. Er hat eine sehr hohe Ablüftungsgeschwindigkeit und ist frei von LHKW und ätzenden Substanzen.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**100 513**	klar	500 ml	12	1.008
CH	**250 069**	klar	500 ml	12	1.008

BS 2060

2m BS 2060 ist ein chlor-, schwefel- und schwermetallfreies Bohr- und Schneidöl für VA und hochlegierte Stähle. Biologisch bis zu 97 % abbaubar. 2m BS 2060 bringt für alle Metalle, von Automatenstahl bis Stähle wie Hastelloy und auch Aluminium, eine optimale Wirkung.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**200 660**	transparent	400 ml	12	1.008
D	**200 661**	transparent	5 l	1	
CH	**250 078**	transparent	400 ml	12	1.008

Buchsen- und Lagerkleber

2m Buchsen- und Lagerkleber ist zum sicheren Einkleben von Buchsen und Lagern bei Temperaturen von -55° C bis +150° C.
2m Buchsen- und Lagerkleber ist NSF getestet.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**140 13**	grün	50 ml	10	
CH	**251 620**	grün	50 ml	10	

C

Citrus A

2m Citrus A entfernt mühelos Klebstoffe, Teer, Öle, Fette und Farben von Glas, Stein, Metall, Fliesen und Holz. 2m Citrus A ist auf Basis natürlicher Citrus- und Orangenschalenextrakten aufgebaut, pH-Neutral und bis zu -30° C einsetzbar.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**200 550**	klar	400 ml	12	1.008
D	**NEU! 200 556**	klar	600 ml	12	960
D	**NEU! 200 554**	klar	10 l	1	
D	**NEU! 200 555**	klar	30 l	1	
CH	**250 098**	klar	400 ml	12	1.008
CH	**NEU! 250 104**	klar	600 ml	12	960
CH	**NEU! 250 102**	klar	10 l	1	
CH	**NEU! 250 103**	klar	30 l	1	

Cockpitpflege Silicon Zitrone

2m Cockpitpflege frischt stumpfe und verwitterte Kunststoffe auf. Die Kunststoffteile erhalten ihr ursprüngliches Aussehen zurück und trocknen nicht aus. Pflegt ohne zu fetten, wirkt antistatisch und staubabweisend.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**100 020**	klar	400 ml	12	1.008
D	**100 022**	klar	5 l	1	
D	**100 023**	klar	10 l	1	
CH	**250 090**	klar	400 ml	12	1.008
CH	**250 091**	klar	5 l	1	
CH	**250 092**	klar	10 l	1	

Cockpitpflege siliconfrei „Green Apple“

2m Cockpitpflege ohne Silicon enthält eine spezielle kriechfähige und in Kunststoff eindringende Ölkombination. Pflegt ohne zu fetten und wirkt antistatisch.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**200 460**	klar	400 ml	12	1.008
CH	**250 089**	klar	400 ml	12	1.008

D

Dichtungsentferner

2m Dichtungsentferner ist ein speziell entwickeltes Produkt zum Lösen von verklebten und eingebrannten Dichtungen. 2m Dichtungsentferner ist ebenfalls hervorragend als Abbeizmittel von Lacken und Farben geeignet.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**100 230**	klar	400 ml	12	1.008
CH	**250 115**	klar	400 ml	12	1.008

Dichtungsentferner M

2m Dichtungsentferner M entfernt Dichtungsrückstände ohne gesundheitsschädliche Zusätze.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**100 232**	milchig	400 ml	12	1.008
CH	**250 113**	milchig	400 ml	12	1.008

Diesel-System-Schutz

2m Diesel-System-Schutz wurde speziell für Dieselmotoren entwickelt und enthält ein besonderes Additiv für Dieseldirekteinspritzer. Er verhält sich neutral zu Katalysatoren und Partikelfiltern. Er reinigt das gesamte Kraftstoffsystem vom Tank bis zum Brennraum.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**209 019**	gelblich	250 ml	24	
CH	**251 705**	gelblich	250 ml	24	

Direkteinglasungssatz

2m Direkteinglasungssatz zum Einkleben von Front- und Heckscheiben. Bestehend aus 310 ml Dichtstoff HMNL, 10 ml Primer, Primerpinsel, 20 ml Reiniger, Reinigungsvlies, 2 Gummikeilen, 2 Profildüsen und Gebrauchsanweisung.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**100 990**			1	
CH	**250 141**			1	

Drahtseilpflegeöl

2m Drahtseilpflegeöl ist ein dünnflüssiges Seilschmier- und Konservierungsmittel für stark beanspruchte Drahtseile. 2m Drahtseilpflegeöl verdrängt Wasser und schützt anhaltend vor Korrosion. Es besitzt ein gutes Kriechvermögen und optimalen Verschleißschutz. Einsatz von -35° C bis +65° C.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**200 610**	schwarz	400 ml	12	1.008
CH	**250 122**	schwarz	400 ml	12	1.008

Druckpumpzerstäuber

Manuell aufpumpbarer Kunststoffbehälter mit einer verstellbaren Düse. Die Dichtungen sind aus Viton und somit für Lösemittel und Laugen geeignet. Das Fassungsvermögen beträgt 1 l.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**76 34**			1	
CH	**043 891**			1	

E

Edelstahl-Pflegereiniger

2m Edelstahl-Pflegereiniger besitzt eine reinigende und pflegende Wirkung und bringt einen seidenmatten Glanz auf alle Edelstahlteile, wie Arbeitsflächen, Schränke, Rohre, Aufzüge, Dunstabzugshauben, Koch-, Back- und Bratgeräte uvm.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**200 383**	gelblich	200 ml	12	
D	**200 384**	gelblich	400 ml	12	1.008
CH	**250 134**	gelblich	200 ml	12	
CH	**250 133**	gelblich	400 ml	12	1.008

das Profi-Programm für Profi-Hände

Edelstahl-Spray

2m Edelstahl-Spray ist auf einer Aluminium-Chrom-Basis erstellt und ergibt somit einen hellen Farbton, der VA entspricht. 2m Edelstahl-Spray enthält einen sehr guten Korrosionsschutz.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**100 791**	chromfarbig	400 ml	12	1.008
CH	**250 130**	chromfarbig	400 ml	12	1.008

Elektro-Cleaner

2m Elektro-Cleaner für die Reinigung von elektrischen und elektronischen Bauteilen. Er löst Fette und Öle, verdunstet schnell und rückstandslos.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**100 865**	klar	400 ml	12	1.008
CH	**250 229**	klar	400 ml	12	1.008

Entfroster-Spray

2m Entfroster-Spray löst sekundenschnell Eis von allen Scheiben.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**100 150**	klar	300 ml	12	1.224
CH	**250 136**	klar	300 ml	12	1.224

Etikettenlöser

2m Etikettenlöser entfernt schonend Papieretiketten und Kleberrückstände auf umweltverträgliche Weise.
Vorsicht bei Holzuntergrund: Greift Imprägnierungen und Lasuren an.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**200 640**	klar	400 ml	12	1.008
CH	**250 140**	klar	400 ml	12	1.008

F

Felgenreiniger

2m Felgenreiniger löst Bremsbelagstaub. Bildet eine Schutzschicht und beugt somit Neuverschmutzung vor.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**100 420**	weiß	400 ml	12	1.008
D	**100 421**	weiß	10 l	1	
CH	**250 153**	weiß	400 ml	12	1.008
CH	**250 155**	weiß	10 l	1	

Felgenreiniger Sprühflasche

2m Felgenreiniger ist ein hochwirksamer Reiniger zur schnellen und effektiven Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen auf lackierten Alufelgen sowie Stahlfelgen. Durch die sich bildende Schutzschicht beugt er Neuverschmutzungen vor.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**NEU! 100 427**	weiß	500 ml	15	750
CH	**NEU! 250 154**	weiß	500 ml	15	750

Felgensilber

2m Felgensilber ist ein abriebfester Speziallack für Stahl- und Aluminiumfelgen. Durch seine spezielle Rezeptur verleiht 2m Felgensilber der Felge ein hochwertiges Aussehen. 2m Felgensilber schützt vor Streusalz und Witterungseinflüssen.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**100 040**	silber	400 ml	12	1.008
CH	**250 152**	silber	400 ml	12	1.008

Flächendichtung 0,1

2m Flächendichtung 0,1 ist zum Abdichten von formstabilen Metallflanschen im Niederdruckbereich. Temperaturbeständig von -55° C bis +150° C. Dichtspalt bis 0,1 mm. 2m Flächendichtung 0,1 ist NSF getestet.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**14014**	grün	50 ml	10	
CH	**251 622**	grün	50 ml	10	

Flächendichtung 0,5

2m Flächendichtung 0,5 ist zum Abdichten von formstabilen Metallflanschen im Niederdruckbereich. Temperaturbeständig von -55° C bis +150° C. Dichtspalt bis 0,5 mm. 2m Flächendichtung 0,5 ist NSF getestet.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**14015**	orange	50 ml	10	
CH	**251 624**	orange	50 ml	10	

Flüssiger Handschuh

2m Flüssiger Handschuh ist ein nicht fettendes, siliconfreies Breitband-Handschutzmittel, das leicht auf der Haut verteilbar ist und schnell einzieht. Er schützt vor Schmierstoffen, Ölen, Laugen, Fetten, Teer, Lacken und Farben sowie Klebstoffen. 2m Flüssiger Handschuh ist dermatologisch getestet.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**100 870**	weiß	400 ml	12	1.008
CH	**250 150**	weiß	400 ml	12	1.008

Formen Trennmittel siliconfrei

2m Formen Trennmittel siliconfrei wurde für die Kunststoffindustrie entwickelt. Eignet sich zum problemlosen Trennen von Kunststoffteilen aus Formen und ist ebenfalls als Schweißtrennmittel einsetzbar.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**200 400**	klar	400 ml	12	1.008
CH	**250 158**	klar	400 ml	12	1.008

G

Glas- und Lackreiniger

2m Glas- und Lackreiniger ist ein Reiniger, der rückstandslos ablüftet. Speziell zur Reinigung von Autoscheiben vor der Einglasung. Er löst Öl, Fett, Umweltschmutz und greift Lacke nicht an.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**100 991**	klar	20 ml	1	
D	**200 590**	klar	1000 ml	12	360
CH	**250 446**	klar	20 ml	1	
CH	**250 176**	klar	1000 ml	12	360

Gleitmittel

2m Gleitmittel ist ein harzfreies Spezialöl für Lebensmittelmaschinen. Entspricht dem Reinheitsgrad DAB 10. Einsetzbar von -15° C bis +120° C.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**200 160**	klar	400 ml	12	1.008
D	**200 161**	klar	5 l	1	
D	**200 162**	klar	10 l	1	
CH	**250 178**	klar	400 ml	12	1.008
CH	**250 175**	klar	5 l	1	
CH	**250 179**	klar	10 l	1	

Graphit-Spray trocken

2m Graphit-Spray trocken lüftet nach kurzer Zeit ab und kann mit etwas Öl voll als Schmiermittel aktiviert werden. Verhindert das Festbrennen von Gewinden.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**100 941**	dunkelgrau	400 ml	12	1.008
CH	**250 180**	dunkelgrau	400 ml	12	1.008

Grundierfiller

2m Grundierfiller ist ein schnelltrocknender Einkomponenten-Korrosionsschutz-Grundierfiller zum Auffüllen von kleinen Unebenheiten bei unbehandelten und behandelten Untergründen (Eisen und Stahl). Nass als auch trocken gut schleifbar. 2m Grundierfiller ist überlackierbar mit allen gängigen Lacksystemen und bietet einen hohen Korrosionsschutz.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**NEU! 200 730**	beige	400 ml	12	1.008
CH	**NEU! 250 184**	beige	400 ml	12	1.008

GST-Spray PTFE

2m GST-Spray PTFE ist das optimale Gleitmittel für Holz auf Holz und Holz auf Metall. Enthält kein Silicon.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**100 790**	klar-milchig	400 ml	12	1.008
CH	**250 475**	klar-milchig	400 ml	12	1.008

Gummipflege Silicon

2m Gummipflege Silicon besteht aus einem hochgereinigten und nicht fettenden Siliconöl, das eine tiefwirkende Pflege- und starke Trennwirkung bei Temperaturen von -40° C bis +200° C besitzt.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**200 340**	klar	300 ml	12	1.224
CH	**250 182**	klar	300 ml	12	1.224

Gummipflegeschwamm mit Silicon

2m Gummipflegeschwamm besteht aus einem fettfreien Siliconölgemisch. Er ist speziell abgestimmt für weiche, flexible Gummidichtungen an Autotüren und Kofferraumdeckeln, um das Anfrieren im Winter und das Verkleben im Sommer zu vermeiden.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**200 342**	klar	100 ml	12	
CH	**250 470**	klar	100 ml	12	

H

Haftgrund

2m Haftgrund ist eine schnelltrocknende Grundierung, die als Lackuntergrundaufbau unentbehrlich ist. Er ist für viele Materialien geeignet und ein sicherer Korrosionsschutz für alle Lackreparaturen.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**100 080**	grau	400 ml	12	1.008
D	**100 082**	rotbraun	400 ml	12	1.008
CH	**250 197**	grau	400 ml	12	1.008
CH	**250 198**	rotbraun	400 ml	12	1.008

Haftschmiermittel

2m Haftschmiermittel ist ein stark haftender, farbloser Schmierstoff für alle Wartungsarbeiten. 2m Haftschmiermittel ist hochdruckbelastbar und extrem kriechfähig, mit einem Langzeitkorrosionsschutz versehen und laugen- und salzwasserbeständig.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**100 470**	transparent	400 ml	12	1.008
D	**100 477**	transparent	5 l	1	
D	**100 475**	transparent	10 l	1	
CH	**250 196**	transparent	400 ml	12	1.008
CH	**250 193**	transparent	5 l	1	
CH	**250 194**	transparent	10 l	1	

Hartwachsversiegelung

2m Hartwachsversiegelung ist eine hochkonzentrierte, antistatische und biologisch abbaubare Emulsion, die durch ihre langanhaltende, extrem harte und widerstandsfähige dünne Schutzschicht alle Lacke vor Witterungs- und Umwelteinflüssen schützt.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	NEU! 200 691	grünlich	500 ml	12	840
CH	NEU! 250 209	grünlich	500 ml	12	840

Hochglanzversiegelung

2m Hochglanzversiegelung ist eine siliconfreie, hochkonzentrierte und biologisch abbaubare Versiegelung auf Carnaubawachsbasis, die einen strahlenden Glanz auf allen Lacken herbeiführt. Auch Umwelt- und Straßenschmutz reinigt die Emulsion problemlos.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	NEU! 200 681	bläulich	500 ml	12	840
CH	NEU! 250 208	bläulich	500 ml	12	840

Hohlraumschutz

2m Hohlraumschutz ist die optimale Vorbeugung gegen Durchrostung von innen in Zwischenräumen. 2m Hohlraumschutz ist sehr kriechfähig und dringt in kleinste Ritzen ein.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	100 267	transparent	400 ml	12	1.008
D	100 266	transparent	1 l	1	
D	100 264	transparent	10 l	1	
CH	250 203	transparent	400 ml	12	1.008
CH	250 204	transparent	1 l	1	
CH	250 206	transparent	10 l	1	

HSL-LM Öl (NSF-H1)

2m HSL-LM Öl ist ein synthetisches Siliconöl mit Zulassung für die Lebensmittelindustrie. Es besitzt eine ausgezeichnete Schmierwirkung und einen sehr guten Verschleißschutz. 2m HSL-LM Öl ist für Maschinen im Lebensmittelbereich zugelassen.
Einsatz -30° C bis +180° C.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	200 540	klar	400 ml	12	1.008
CH	250 202	klar	400 ml	12	1.008

HSL-LM Fett (NSF-H1)

2m HSL-LM Fett ist ein vielseitig einsetzbares, vaselinehaltiges Siliconfett mit ausgezeichnetem Isoliervermögen und sehr guter Gleiteigenschaft. Diese zeichnet sich besonders bei der Schmierung aus, bei der verschiedene Materialien aufeinander treffen (z.B. Kunststoff auf Metall). 2m HSL-LM Fett ist für die Anwendung an Lebensmittelmaschinen zugelassen.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**200 560**	klar	400 ml	12	1.008
CH	**250 201**	klar	400 ml	12	1.008

HT Silicon (Doppelkammer)

2m HT Silicon ist ein dauerelastischer Hochtemperatur-Dichtstoff.
Schwarz: -40° C bis +250° C.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**200 410**	schwarz	200 ml	12	12
CH	**251 302**	schwarz	200 ml	12	12

Hydraulik-Stössel-Additiv

2m Hydraulik-Stössel-Additiv verbessert die Funktion und mindert Geräusche von schlecht funktionierenden Hydraulikstösseln.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**209 089**	bräunlich	250 ml	24	
CH	**251 745**	bräunlich	250 ml	24	

Insektenentferner

2m Insektenentferner löst Schmutz und speziell Insektenrückstände schonend von Scheiben, Leuchten, Stoßstangen und Lackteilen. 2m Insektenentferner ist auf nichtionischen Tensiden, Alkoholen und optional eiweißlösenden Wirkstoffen aufgebaut.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**200 530**	weiß	400 ml	12	1.008
CH	**250 210**	weiß	400 ml	12	1.008

K

Kälte-Spray

2m Kälte-Spray ist das ideale Mittel zur Schrumpfung von Metallen und zum Einpassen von Präzisionsteilen. Verhindert Hitzeschäden beim Löten.
2m Kälte-Spray kühlt bis -45° C.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**100 170**	klar	300 ml	12	1.224
CH	**250 238**	klar	300 ml	12	1.224

Kaltstart-Spray

2m Kaltstart-Spray ist ein unentbehrliches Hilfsmittel für den Startvorgang an kalten Tagen.
2m Kaltstart-Spray in den Ansaugkrümmer sprühen und sofort starten.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**100 160**	klar	300 ml	12	1.224
CH	**250 233**	klar	300 ml	12	1.224

Keilriemen-Spray

2m Keilriemen-Spray verhindert das Durchrutschen glatter Keilriemen. Vermeidet Pfeifgeräusche, pflegt und schützt den Keilriemen.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**100 700**	klar	400 ml	12	1.008
CH	**250 225**	klar	400 ml	12	1.008

Keramikpasten-Spray

2m Keramikpasten-Spray ist ein äußerst druck- und hitzebeständiges Schmiermittel. Schützt vor Festfressen, Korrosion und Verschleiß. Widerstandsfähig gegen Laugen und Säuren. Alle behandelten Teile sind auch nach langer Standzeit wieder lösbar.
Einsetzbar von -30° C bis +1400° C.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**100 792**	weiß	400 ml	12	1.008
D	**100 795**	weiß	100 g Tube	1	
CH	**250 228**	weiß	400 ml	12	1.008
CH	**250 226**	weiß	100 g Tube	1	

Ketten-Spray

2m Ketten-Spray hat hervorragende Schmiereigenschaften, ist extrem kriechfähig und sehr stark haftend. 2m Ketten-Spray ist optimal für O-Ringketten an Motorrädern geeignet.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**100 070**	klar-gelblich	400 ml	12	1.008
CH	**250 231**	klar-gelblich	400 ml	12	1.008

Klarlack-Spray

2m Klarlack-Spray ist ein farbloser Überzugslack für viele Materialien, hochglänzend, abriebfest, witterungsbeständig und vergilbt nicht.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**100 380**	klar	400 ml	12	1.008
CH	**250 247**	klar	400 ml	12	1.008

Klima-Clean

2m Klima-Clean ist ein 3-fach wirkender Klimaanlagen-Reiniger mit starker Schaumbildung und hoher Kriechfähigkeit. 2m Klima-Clean reinigt, desinfiziert und sorgt für frische Luft im Innenraum.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**200 430**	weiß	400 ml	12	1.008
CH	**250 240**	weiß	400 ml	12	1.008

Kontakt-Spray

2m Kontakt-Spray beseitigt Kontaktwiderstände, verhindert Kriechströme, Oxidation und unterwandert Feuchtigkeit.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**100 440**	klar	300 ml	12	1.224
CH	**250 230**	klar	300 ml	12	1.224

Kühler-Dicht

2m Kühler-Dicht dichtet Haarrisse und kleine Leckstellen im Kühlsystem sofort ab. 2m Kühler-Dicht ist mit allen handelsüblichen Frostschutzmitteln verträglich, greift Gummi nicht an und ist mit einem Korrosionsschutz versehen.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**209 029**	türkis	250 ml	24	
CH	**251 710**	türkis	250 ml	24	

Kühler-Reiniger

2m Kühler-Reiniger reinigt den Kühler von Ablagerungen und Schlamm. Greift Gummi nicht an.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**209 039**	klar	250 ml	24	
CH	**251 715**	klar	250 ml	24	

Kühlschmierstoff

2m Kühlschmierstoff ist ein mineralölhaltiger, wassermischbarer Kühlschmierstoff für die Bearbeitung von Stahl und Gusseisen. Er hat einen guten Korrosionsschutz und eine gute Beständigkeit gegen Mikroorganismen.

Kühlmittelanteil: Drehen: 3 – 5 %
Fräsen: 5 – 7 %
Schleifen: 2 – 3 %

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**200 441**	braun	5 l	1	
D	**200 442**	braun	10 l	1	
D	**200 443**	braun	30 l	1	
CH	**250 218**	braun	5 l	1	
CH	**250 219**	braun	10 l	1	

Kunststofflack-Spray schwarz

2m Kunststofflack-Spray für Stoßstangen, Spoiler, usw. schnell trocknend und witterungsbeständig.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**100 680**	schwarz	400 ml	12	1.008
CH	**250 246**	schwarz	400 ml	12	1.008

Kunststoffpflege

2m Kunststoffpflege reinigt und pflegt alle Kunststoffe und schützt vor Brüchigkeit. Gibt die ursprüngliche Farbtiefe zurück und schafft einen seidenmatten Glanz. Zur Anwendung für innen und außen.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**100 330**	klar	400 ml	12	1.008
D	**100 331**	klar	5 l	1	
D	**100 333**	klar	10 l	1	
CH	**250 248**	klar	400 ml	12	1.008
CH	**250 249**	klar	5 l	1	

Kupfer-Spray

2m Kupfer-Spray ist hervorragend geeignet zur Schmierung und Instandhaltung von hochbelasteten Bauteilen. Es ist sehr haftfähig und enthält feindispersives Kupfer als metallischen Feststoff. Einsatz: -40° C bis +1200° C.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**100 060**	rotbraun	300 ml	12	1.224
D	**100 065**	rotbraun	400 ml	12	1.008
D	**100 063**	rotbraun	100 g Tube	1	
CH	**250 242**	rotbraun	300 ml	12	1.224
CH	**250 241**	rotbraun	400 ml	12	1.008
CH	**250 243**	rotbraun	100 g Tube	1	

L

Lackreiniger

2m Lackreiniger ist ein siliconfreier und hochkonzentrierter Reiniger für verwitterte und beanspruchte Lacke. Gibt dem Lack die ursprüngliche Farbtiefe zurück und glättet feine Kratzer durch mikrofeine Schleifpartikel. 2m Lackreiniger entfernt Schmutzrückstände wie Umwelt- und Straßenschmutz.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**NEU! 200 701**	gelblich	500 ml	12	840
CH	**NEU! 250 262**	gelblich	500 ml	12	840

Lack-Schutz-Politur

2m Lack-Schutz-Politur ist eine Hochglanz-, Reinigungs- und Pflegeemulsion. Geeignet für alle Bunt- und Metallic-Lacke.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	NEU! 100 900	weiß	400 ml Aerosol	12	1.008
D	NEU! 100 908	weiß	500 ml Flasche	12	840
CH	NEU! 250 255	weiß	400 ml Aerosol	12	1.008
CH	NEU! 250 263	weiß	500 ml Flasche	12	840

Lack-Schutz-Politur Nano

2m Lack-Schutz-Politur Nano ist eine Hochglanz-, Reinigungs- und Pflegeemulsion für Bunt- und Metallic-Lacke auf Nano Basis. 2m Lack-Schutz-Politur Nano schützt die Lackierung vor Vergilben, vor Streusalz sowie vor aggressiven Luftbestandteilen. Einfach in der Anwendung.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	NEU! 200 600	weiß	400 ml Aerosol	12	1.008
D	NEU! 200 602	weiß	500 ml Flasche	12	840
CH	NEU! 250 256	weiß	400 ml Aerosol	12	1.008
CH	NEU! 250 259	weiß	500 ml Flasche	12	840

Lack-Spray

2m Lack-Sprays sind schnelltrocknende, glänzende Lacke mit einer sehr guten Deckkraft und Abriebfestigkeit.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	100 534	feuerrot: RAL 3000	400 ml	12	1.008
D	100 314	tieforange: RAL 2011	400 ml	12	1.008
CH	250 168	feuerrot: RAL 3000	400 ml	12	1.008
CH	250 312	tieforange: RAL 2011	400 ml	12	1.008

Lecksucher

2m Lecksucher findet die kleinsten undichten Stellen an Luft- und Gasleitungssystemen, die unter Druck stehen. 2m Lecksucher ist toxikologisch unbedenklich, unbrennbar, umweltverträglich, stark schaumbildend und hautverträglich. DIN-DVGW geprüft.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	100 059	milchig	400 ml	12	1.008
D	100 590	milchig	5 l	1	
D	100 591	milchig	10 l	1	
D	100 592	milchig	30 l	1	
CH	250 250	milchig	400 ml	12	1.008
CH	250 251	milchig	5 l	1	
CH	250 252	milchig	10 l	1	
CH	250 253	milchig	30 l	1	

Leder-Balsam

2m Leder-Balsam ist ein Reinigungs- und Pflegemittel für glattes und genarbtes Leder. Regeneriert und frischt abgenutztes, gebrauchtes und strapaziertes Leder wieder auf.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**200 360**	gelblich	250 ml	12	
CH	**250 254**	gelblich	250 ml	12	

M

Markierungsfarbe 500 ml

2m Markierungsfarbe für gut sichtbare Farbmarkierungen auf Straßenbelägen und im Forst. Sprühbar in allen Lagen.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**100 735**	leuchtorange: RAL 2005	500 ml	12	1.008
D	**100 736**	leuchtpink	500 ml	12	1.008
D	**100 745**	blau: RAL 5010	500 ml	12	1.008
D	**100 755**	gelb: RAL 1021	500 ml	12	1.008
D	**100 767**	rot: RAL 3000	500 ml	12	1.008
CH	**251 520**	leuchtorange: RAL 2005	500 ml	12	1.008
CH	**251 528**	leuchtpink	500 ml	12	1.008
CH	**251 526**	blau: RAL 5010	500 ml	12	1.008
CH	**251 522**	gelb: RAL 1021	500 ml	12	1.008
CH	**251 524**	rot: RAL 3000	500 ml	12	1.008

Markierungsfarbe 600 ml

2m Markierungfarbe für gut sichtbare Farbmarkierungen auf Straßenbelägen und Beton. Hat eine sehr gute Deckkraft und hohe Abriebfestigkeit.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**100 720**	weiß: RAL 9010	600 ml	12	960
D	**100 730**	leuchtpink	600 ml	12	960
D	**100 740**	blau: RAL 5010	600 ml	12	960
D	**100 750**	gelb: RAL 1021	600 ml	12	960
D	**100 760**	rot: RAL 3000	600 ml	12	960
D	**100 765**	grün: RAL 6010	600 ml	12	960
CH	**250 283**	weiß: RAL 9010	600 ml	12	960
CH	**250 284**	leuchtpink	600 ml	12	960
CH	**250 285**	blau: RAL 5010	600 ml	12	960
CH	**250 286**	gelb: RAL 1021	600 ml	12	960
CH	**250 287**	rot: RAL 3000	600 ml	12	960
CH	**250 288**	grün: RAL 6010	600 ml	12	960



Motorplast

2m Motorplast versiegelt den Motor und verhindert Korrosion im Motorraum. Läßt den Motor glänzen und verleiht ihm ein neues Aussehen. Schützt vor Nässe, Salz, Spritzwasser und Oxidationsschäden. Nur auf den trockenen Motor sprühen!

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**100 140**	klar	400 ml	12	1.008
CH	**250 275**	klar	400 ml	12	1.008

Motorreiniger

2m Motorreiniger löst und beseitigt selbst starke Verschmutzungen, ist stark fett- und öllösend. Zu reinigende Teile einsprühen, etwas einwirken lassen und mit starkem Wasserstrahl abspritzen. Nach der Reinigung den sauberen und trockenen Motor mit 2m Motorplast zum Schutz und zur optischen Erneuerung einsprühen.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**100 270**	klar	400 ml	12	1.008
D	**100 620**	klar	5 l	1	
D	**100 630**	klar	10 l	1	
D	**100 640**	klar	30 l	1	
CH	**250 274**	klar	400 ml	12	1.008
CH	**250 273**	klar	5 l	1	
CH	**250 272**	klar	10 l	1	
CH	**250 271**	klar	30 l	1	

Motor-System-Schutz

2m Motor-System-Schutz verbessert das Einlaufen neuer und überholter Motoren. Vermindert Ablagerungen und innere Motorverschmutzung.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**209 109**	gelb	250 ml	24	
CH	**251 755**	gelb	250 ml	24	

Multi 5

2m Multi 5 löst, schmiert, reinigt, verdrängt Feuchtigkeit und schützt vor Korrosion.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**200 300**	türkis	300 ml	12	1.224
D	**200 302**	türkis	5 l	1	
D	**200 303**	türkis	10 l	1	
CH	**250 265**	türkis	300 ml	12	1.224
CH	**250 260**	türkis	5 l	1	
CH	**250 261**	türkis	10 l	1	

Multischaum

2m Multischaum ist ein spezieller Schaumreiniger mit einer stark fettlösenden Wirkung. Er ist hervorragend geeignet für Polster, Teppichböden, Autohimmel, Fliesen, Kunststoffe uvm.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**100 100**	weiß	400 ml	12	1.008
D	**100 344**	weiß	5 l	1	
D	**100 103**	weiß	10 l	1	
CH	**250 340**	weiß	400 ml	12	1.008

N

Nirosta-Spray

2m Nirosta-Spray ist mit Korrosionsschutzpigmenten versetzt, überlackierbar, schnelltrocknend und für Punktschweißen geeignet.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**200 230**	grau-grün	400 ml	12	1.008
CH	**250 309**	grau-grün	400 ml	12	1.008

Öko-Sprüher

Wiederbefüllbare Aerosoldose mit einem Ventil, das am Boden der Dose versenkt angebracht ist. Die max. Füllmenge beträgt ca. 250 ml.
Zubehör: 2 Ventile, 4 Sprühköpfe, 1 Anleitung

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**76 35**			1	
CH	**030 371**			1	

Öl-Leck-Stop

2m Öl-Leck-Stop reaktiviert die Dichtungen und verhindert, dass Öl durch poröse Dichtungen entweicht. Es ist mischbar mit allen mineralischen und synthetischen Ölen.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**209 049**	gelbgold	250 ml	24	
CH	**251 720**	gelbgold	250 ml	24	

Öl-Plus

2m Öl-Plus dringt in verklebte Stellen ein und macht den Weg frei für den Schmierstoff. Beugt Korrosion vor und baut einen haltbaren Tragefilm auf.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**200 170**	grau	400 ml	12	1.008
CH	**250 315**	grau	400 ml	12	1.008

Öl-System-Reiniger

2m Öl-System-Reiniger löst Schlamm und Ablagerungen und hält Verunreinigungen in Schwebe.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**209 069**	braun	250 ml	24	
CH	**251 730**	braun	250 ml	24	

Öl-Verbrauchs-Minderer

2m Öl-Verbrauchs-Minderer stoppt übermäßigen Ölverbrauch, vermindert Motorgeräusche und erhöht die Kompression.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**209 059**	gelbgold	250 ml	24	
CH	**251 725**	gelbgold	250 ml	24	

P

Primer

2m Primer dient zur Haftverbesserung und hat einen sehr hohen UV-Schutz.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**100 992**	schwarz	10 ml	1	
CH	**250 445**	schwarz	10 ml	1	

PTFE 2010

2m PTFE 2010 ist ein mit PTFE versetztes hochwertiges Öl mit einer extrem hohen Schmier- und Gleitwirkung.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**200 250**	braun	400 ml	12	1.008
D	**200 251**	braun	5 l	1	
D	**200 252**	braun	10 l	1	
CH	**250 355**	braun	400 ml	12	1.008
CH	**250 352**	braun	5 l	1	
CH	**250 353**	braun	10 l	1	

PTFE 2011 B Hochleistungsschmierstoff

2m PTFE 2011 B ist ein auf pflanzlicher Basis aufgebauter, biologisch abbaubarer Hochleistungsschmierstoff mit einer extremen Schmierwirkung und Haftung. 2m PTFE 2011 B hat eine sehr gute Kapillarwirkung und einen hohen Verschleißschutz.
Einsatz: -30° C bis +250° C.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**200 570**	dunkelgelb	400 ml	12	1.008
CH	**250 354**	dunkelgelb	400 ml	12	1.008

PTFE 2020

2m PTFE 2020 ist ein mit PTFE getränktes Schmierfett mit einer extrem hohen Gleitwirkung und Druckbelastbarkeit.
PTFE 2020 ist lithiumverseift.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**200 260**	weiß	400 ml	12	1.008
CH	**250 356**	weiß	400 ml	12	1.008

PTFE Haftsynthese

2m PTFE Haftsynthese ist ein stark haftender und hochbelastbarer, transparenter Schmierstoff. Durch seine sehr gute Kapillarwirkung und seinen Langzeitkorrosionsschutz ist er optimal für alle Wartungsarbeiten geeignet. Durch den hohen PTFE-Anteil ist 2m PTFE Haftsynthese sehr stark druckbelastbar.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**200 240**	transparent	400 ml	12	1.008
CH	**250 358**	transparent	400 ml	12	1.008

das Profi-Programm für Profi-Hände

PTFE Motorradketten Power

2m PTFE Motorradkettenpower pflegt die O-Ringe und wurde speziell für hochbelastete Ketten von Motorrädern entwickelt. Es ist aus rein pflanzlichen Produkten hergestellt. 2m PTFE Motorradkettenpower hat eine extrem hohe Kriecheigenschaft. Es bildet nach dem Auftragen einen fett- und klebfreien Schmierfilm mit höchstem Verschleißschutz. Schmierwirkung und Verschleißschutz sind SRV-Test geprüft.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**200 490**	gelblich	300 ml	12	1.224

PTFE Siliconfett

2m PTFE Siliconfett ist das ideale Trenn-, Gleit- und Schmiermittel. 2m PTFE Siliconfett ist ein Zweiphasensystem auf Basis thermostabiler, hochdisperser Kieselsäure verstärkt mit PTFE.
Einsatz: -40° C bis +200° C.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**200 500**	milchig	400 ml	12	1.008
CH	**250 350**	milchig	400 ml	12	1.008

PTFE-T 2130

2m PTFE-T 2130 ist ein hochwertiges Schmier-, Trenn- und Gleitmittel mit einer sehr guten Kriecheigenschaft. Durch die Verbindung mit PTFE ist 2m PTFE-T 2130 extrem druckbeständig und zeichnet sich durch eine sehr gute Notlaufeigenschaft aus.
Einsatz: -40° C bis +250° C.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**200 510**	klar-milchig	400 ml	12	1.008
CH	**250 357**	klar-milchig	400 ml	12	1.008

PTFE Teflube

2m PTFE Teflube ist ein kriechfähiges Allroundfett mit einem sehr hohen PTFE Anteil. Es ist harz- und säurefrei, salzwasserbeständig, frei von Silicon und besitzt eine hohe Temperaturbeständigkeit von -40° C bis +160° C.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**NEU! 200 261**	milchig	500 ml	12	1.008
CH	**NEU! 200 351**	milchig	500 ml	12	1.008

PTFE Trockenschmierung

2m PTFE Trockenschmierung ist aus Polytetrafluorethylen (PTFE) und einem besonderen Haftvermittler in Lösemitteln dispergiert. 2m PTFE Trockenschmierung reduziert die Reibung sehr stark und schützt vor Verschleiß. Sie ist sehr gut haftend und hinterlässt nach der Lösemittelablüftung einen leichten weißen Film. Einsatz: -60° C bis +260° C.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**200 520**	milchig	400 ml	12	1.008
CH	**250 348**	milchig	400 ml	12	1.008

PU-Pistolenreiniger

2m PU-Pistolenreiniger ist zur Innen- und Außenreinigung von PU-Pistolen. Der Wirkstoff entfernt ebenfalls frische PU-Spritzer an Wänden, Holz usw. Nicht auf Lacken benutzen. 2m PU-Pistolenreiniger greift Lacke an.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**200 180**	klar	500 ml	12	1.008
CH	**250 379**	klar	500 ml	12	1.008

R

Reifenglanz-Spray

2m Reifenglanz-Spray ist auf einer Basis von pflegenden und schützenden Mitteln für Reifengummi aufgebaut. Es schützt, pflegt und verleiht strapazierten Reifen einen seidenmatten Glanz.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**100 980**	klar	400 ml	12	1.008
CH	**250 381**	klar	400 ml	12	1.008

Rissprüf-Set

2m Rissprüfset ist ein 3-komponentiges Farbeindringungssystem zur Rissprüfung auf Oberflächen. Es ist überall dort einsetzbar, wo Oberflächen auf Haarrisse, Brüche oder ähnliche Beschädigungen geprüft werden müssen.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**NEU! 200 370**	klar: Reiniger	400 ml	12	1.008
D	**NEU! 200 371**	weiß: Entwickler	400 ml	12	1.008
D	**NEU! 200 372**	rot: Penetrant	400 ml	12	1.008
CH	**NEU! 250 359**	klar: Reiniger	400 ml	12	1.008
CH	**NEU! 250 125**	weiß: Entwickler	400 ml	12	1.008
CH	**NEU! 250 345**	rot: Penetrant	400 ml	12	1.008

das Profi-Programm für Profi-Hände

Rohrgewindedichtung

2m Rohrgewindedichtung ist für mittelfeste Verbindungen. Temperaturbereich -55° C bis +175° C.
2m Rohrgewindedichtung ist demontierbar und NSF getestet.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**14016**	weiß	50 ml	10	
CH	**251 630**	weiß	50 ml	10	

Rostkiller 2080

2m Rostkiller 2080 ist ein Rostneutralisierer auf einer hochwertigen Epoxydharzbasis. Die sich bildende Schutzschicht bietet einen langfristigen Korrosionsschutz, dient gleichzeitig als Grundierung und ist überlackierbar.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**NEU! 200 299**	klar	400 ml	12	1.008

Rostlöser

2m Rostlöser besitzt eine hohe Kriechfähigkeit. Löst festgerostete Schrauben und verdrängt Feuchtigkeit. Gleichzeitig enthält 2m Rostlöser sehr gute Gleit- und Schmiereigenschaften sowie einen starken Korrosionsschutz.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**100 010**	gräulich	300 ml	24	1.440
D	**100 019**	gräulich	400 ml	12	1.008
D	**100 011**	gräulich	5 l	1	
D	**100 016**	gräulich	10 l	1	
D	**100 017**	gräulich	30 l	1	
CH	**250 370**	gräulich	300 ml	24	1.440
CH	**250 371**	gräulich	5 l	1	
CH	**250 372**	gräulich	10 l	1	

Rostlöser Power K

2m Rostlöser Power K ist ein biologisch abbaubarer Rostlöser mit einem zusätzlichen Kälteeffekt.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**200 330**	klar	400 ml	12	1.008
CH	**250 365**	klar	400 ml	12	1.008

Rostprimer

2m Rostprimer ist die optimale Langzeitgrundierung mit einem sehr hohen Korrosionsschutz. Verhindert ein Weiterrosten der behandelten Teile und ist überlackierbar.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**200 211**	rotbraun	400 ml	12	1.008
D	**200 212**	rotbraun	750 ml	1	
D	**200 210**	rotbraun	2,5 kg	1	
CH	**250 375**	rotbraun	400 ml	12	1.008
CH	**250 376**	rotbraun	750 ml	1	
CH	**250 378**	rotbraun	2,5 kg	1	

S

Scheibenkleber PU HMNL

2m Scheibenkleber PU HMNL zur Kaltverarbeitung. Fahrbereit nach 1 Stunde ohne Airbag und nach 2 Stunden mit Airbag.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**100 994**	schwarz	310 ml	12	
D	**100 999**	schwarz	400 ml Beutel	12	
CH	**250 426**	schwarz	310 ml	12	
CH	**250 427**	schwarz	400 ml Beutel	12	

Scheibenreiniger

2m Scheibenreiniger löst festgeklebte Insektenreste, Schmutz, Fett und Rauchschleier von allen Scheiben. Reinigt Fliesen und Kunststoffe.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**100 340**	weiß	400 ml	12	1.008
CH	**250 441**	weiß	400 ml	12	1.008

Schraubensicherung mittelfest

2m Schraubensicherung mittelfest dient zur Sicherung von Schrauben und Muttern bei Vibrationen.
2m Schraubensicherung mittelfest ist NSF getestet.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**14011**	blau	50 ml	10	
CH	**251 610**	blau	50 ml	10	

Schraubensicherung hochfest

2m Schraubensicherung hochfest dient zur Sicherung von hoch vibrations- und schlagbeanspruchten Schrauben, Muttern und Stehbolzen. Für eine dauerhafte Schraubverbindung.
2m Schraubensicherung hochfest ist NSF getestet.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**14012**	grün	50 ml	10	
CH	**251 615**	grün	50 ml	10	

Schutzwachs

2m Schutzwachs ist ein auf Wachsbasis erstelltes Rostschutzmittel, welches einen dauerhaften Schutz gegen Korrosion bildet. Schützt im Winter Alufelgen vor Streusalz, ist sehr kriechfähig und gelangt somit auch an schwer zugängliche Stellen.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**100 690**	milchig	400 ml	12	1.008
D	**100 691**	milchig	10 l	1	
CH	**250 448**	milchig	400 ml	12	1.008
CH	**250 449**	milchig	10 l	1	

Schwarz-Glänzend

2m Schwarz-Glänzend ist ein schnelltrocknender, glänzender Lack auf Acryl-Basis nach RAL 9005 mit einer sehr guten Deckkraft und Abriebfestigkeit.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**100 370**	schwarz	400 ml	12	1.008
CH	**250 436**	schwarz	400 ml	12	1.008

Schwarz-Matt

2m Schwarz-Matt ist ein schnelltrocknender, matter Lack auf Acryl-Basis. Er zeichnet sich durch eine hohe Abriebfestigkeit und sehr gute Deckkraft aus.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**100 030**	schwarz	400 ml	12	1.008
CH	**250 435**	schwarz	400 ml	12	1.008

Schweißpulver-Spray

2m Schweißpulver-Spray ist fett- und siliconfrei, verhindert das Festbrennen von Schweißspritzern auf allen metallischen Oberflächen. 2m Schweißpulver-Spray ist zusätzlich mit einem natürlichen Steinmehl versetzt, wodurch die Schutzwirkung stark erhöht wird.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**200 220**	weiß	400 ml	12	1.008
CH	**250 430**	weiß	400 ml	12	1.008

Schweißschutz-Spray B

2m Schweißschutz-Spray B ist ein Trennmittel auf Basis von natürlichen Ölen. Es enthält kein Silicon, keine Chlorkohlenwasserstoffe und keine Lösemittel. 2m Schweißschutz-Spray B gibt einen sicheren Schutz gegen Schweißspritzer und verlängert die Lebensdauer von Gas- und Kontaktdüsen.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**200 470**	klar	400 ml	12	1.008
CH	**250 432**	klar	400 ml	12	1.008

Schweißtrennmittel wassermischbar

2m Schweißtrennmittel wassermischbar ist eine konzentrierte, wässrige Emulsion auf Basis eines nativen Triglytensides. 2m Schweißtrennmittel wassermischbar ist zusätzlich mit einem Rostinhibitor ausgerüstet, der als Korrosionsschutz dient. 2m Schweißtrennmittel wassermischbar verhindert wirksam das Anhaften von Schweißperlen auf Werkstücken und Schweißdüsen.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**200 581**	milchig	5 l	1	
D	**200 582**	milchig	10 l	1	
D	**200 583**	milchig	30 l	1	
CH	**250 416**	milchig	5 l	1	
CH	**250 417**	milchig	10 l	1	
CH	**250 418**	milchig	30 l	1	

Sekundenkleber

2m Sekundenkleber verklebt blitzschnell die unterschiedlichsten Materialien (außer Polypropylen, Polyethylen, PTFE und Styropor).

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**100 500**	klar	5 g	1	
D	**14017**	klar	20 g	1	
CH	**250 385**	klar	5 g	1	
CH	**250 384**	klar	20 g	1	

das Profi-Programm für Profi-Hände

Sichtschutzreiniger

2m Sichtschutzreiniger ist auf einer Kombination von Reinigungsstoffen aufgebaut, die keine aggressiven Bestandteile enthalten. 2m Sichtschutzreiniger kann an allen Kunststoffen eingesetzt werden. 2m Sichtschutzreiniger reinigt streifenfrei und gründlich.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**200 630**	weiß	400 ml	12	1.008
CH	**250 450**	weiß	400 ml	12	1.008

Silicon-Slide

2m Silicon-Slide ist ein optimales Trennmittel im Kunststoffbereich, hat sehr gute Gleiteigenschaften bei Metallen und Kunststoffen. 2m Silicon-Spray schützt und pflegt Gummi- und Kunststoffteile und ist extrem kriechfähig.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**100 300**	klar	400 ml	12	1.008
D	**100 302**	klar	5 l	1	
D	**101 302**	klar	10 l	1	
D	**100 308**	klar	30 l	1	
CH	**250 392**	klar	400 ml	12	1.008
CH	**250 393**	klar	5 l	1	
CH	**250 394**	klar	10 l	1	

Sprühkleber

2m Sprühkleber verklebt verschiedene und gleiche Materialien wie Holz, Textilien, Glas, Blech, Gummi, Leder, Schaumstoffe usw. zuverlässig miteinander.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**100 460**	transparent	400 ml	12	1.008
CH	**250 398**	transparent	400 ml	12	1.008

Steinschlagschutz Bitumen 500 ml

2m Steinschlagschutz ist ein bitumenhaltiger, dauerhaft elastischer und sicherer Schutz bei großen Flächen. Schützt sicher vor Feuchtigkeit, Streusalz, Steinschlag etc. Steinschlagschutz Bitumen ist nicht überlackierbar.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**100 211**	schwarz	500 ml	12	1.008
CH	**250 406**	schwarz	500 ml	12	1.008

Steinschlagschutz Bitumen 1000 ml

2m Steinschlagschutz ist ein bitumenhaltiger, dauerhaft elastischer und sicherer Schutz bei großen Flächen. Schützt sicher vor Feuchtigkeit, Streusalz, Steinschlag etc. Steinschlagschutz Bitumen ist nicht überlackierbar.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**100 210**	schwarz	1000 ml	12	600
CH	**250 408**	schwarz	1000 ml	12	600

Steinschlagschutz überlackierbar 500 ml

2m Steinschlagschutz ist ein bitumenfreies Beschichtungsmaterial zum Ausbessern und Nachbehandeln von Fahrzeugunterboden, Spoiler und Schweller.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**100 200**	grau	500 ml	12	1.008
D	**100 190**	schwarz	500 ml	12	1.008
CH	**250 410**	grau	500 ml	12	1.008
CH	**250 411**	schwarz	500 ml	12	1.008

Steinschlagschutz überlackierbar 1000 ml

2m Steinschlagschutz ist eine überlackierbare Kautschuk-PVC-Schutzschichtkombination mit Antidröhneffekt. Versprödet nicht, ist nebelfrei und dauerelastisch.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**100 220**	grau	1000 ml	12	600
D	**100 221**	schwarz	1000 ml	12	600
CH	**250 413**	grau	1000 ml	12	600
CH	**250 414**	schwarz	1000 ml	12	600

T

Teer-Entferner

2m Teerentferner ist ein speziell entwickelter Reiniger zur Entfernung von Teerrückständen auf lackschonende Art. 2m Teerentferner löst ebenfalls Unterbodenschutz- und Hohlraumversiegelungsspritzer.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**100 110**	klar	400 ml	12	1.008
D	**100 112**	klar	5 l	1	
D	**100 111**	klar	10 l	1	
CH	**250 460**	klar	400 ml	12	1.008
CH	**250 461**	klar	5 l	1	

Türschloss-Spray

2m Türschloss-Spray taut vereiste Türschlösser sofort auf. Hält Tür- und Kofferraumschlösser gängig.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**100 320**	klar	100 ml	24	
CH	**250 465**	klar	100 ml	24	

U

Ultra-Kleb 21

2m Ultra-Kleb 21 ist ein schnelltrocknender, stoss- und abschälfester Methylacrylat Klebstoff für den universellen Einsatz.

Land	Art.Nr.	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**14020**	Zwillingsspritze Hand 25 ml	1	
D	**14024**	Zwillingsspritze Pistole 50 ml	1	
D	**14022**	Mischdüse für 50 ml	1	
D	**14023**	Dosierpistole für 50 ml	1	
CH	**251 635**	Zwillingsspritze Hand 25 ml	1	
CH	**251 638**	Zwillingsspritze Pistole 50 ml	1	
CH	**251 410**	Mischdüse für 50 ml	1	
CH	**251 412**	Dosierpistole für 50 ml	1	

V

Ventil-Reiniger

2m Ventil-Reiniger verbessert die Kompression, reduziert das Klingeln und Nachlaufen des Motors. Löst Ablagerungen auf.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**209 099**	gelbbraun	250 ml	24	
CH	**251 750**	gelbbraun	250 ml	24	

Vergaser-Reiniger

2m Vergaser-Reiniger löst Ablagerungen im Vergaser und Einlasssystem. Reinigt Luftleitungen, Luftdüsen sowie den Sitz der Einstellschrauben.
Achtung: Löst auch Lacke.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**100 860**	klar	400 ml	12	1.008
CH	**250 490**	klar	400 ml	12	1.008

W

Wachs Unterbodenschutz schwarz 1000 ml

2m Wachs-Unterbodenschutz ist resistent gegen hohe Temperaturschwankungen, Streusalz und atmosphärische Einflüsse. Bietet hohen Rostschutz und ist bitumenfrei.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**100 226**	schwarz	1000 ml	12	600
CH	**250 521**	schwarz	1000 ml	12	600

Wartungsöl

2m Wartungsöl ist eine hochwertige Öl-Kombination mit sehr guten Schmier- und Kriecheigenschaften. Einsetzbar für alle Wartungsarbeiten am Auto und im Hobbybereich.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**200 140**	klar	300 ml	12	1.224
CH	**250 530**	klar	300 ml	12	1.224

Wartungs-Spray

2m Wartungs-Spray ist ein Multifunktionsspray das Schlösser, Gelenke usw. schmiert. Zusätzlich säubert es Metall- und Kunststoffoberflächen und schützt durch einen Ölfilm vor Korrosion.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**NEU! 200 300-1**	türkis	100 ml	20	
CH	**NEU! 250 532**	türkis	100 ml	20	

Weiß-Glänzend

2m Weiß-Glänzend ist ein hochwertiger, glänzender Lack auf Acryl-Basis nach RAL 9010 mit sehr hoher Kratzfestigkeit.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**100 532**	RAL 9010	400 ml	12	1.008
CH	**250 519**	RAL 9010	400 ml	12	1.008

Weiß-Matt

2m Weiß-Matt ist ein stark deckender matter Lack mit einer sehr guten Abriebfestigkeit.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**100 310**	weiß	400 ml	12	1.008
CH	**250 517**	weiß	400 ml	12	1.008

Weißes Sprühfett

2m Weißes Sprühfett ist sehr gut geeignet für Gleit- und Wälzlager, ist stark haftend, wasserabweisend und bis +150° C hitzebeständig. 2m Weißes Sprühfett ist lithiumverseift.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**100 360**	weiß	300 ml	12	1.224
CH	**250 399**	weiß	300 ml	12	1.224

WEM-40

2m WEM-40 ist ein universelles Reinigungs-, Pflege-, Konservierungs- und Schmiermittel mit wasserverdrängender Wirkung.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**200 309**	gelblich	400 ml	12	1.008
D	**200 307**	gelblich	5 l	1	
D	**200 308**	gelblich	10 l	1	
D	**200 306**	gelblich	30 l	1	
CH	**250 539**	gelblich	400 ml	12	1.008
CH	**250 540**	gelblich	5 l	1	

Z

Zahnradschutz-Spray

2m Zahnradschutz-Spray ist ein mit Haftstoffen veredelter Vollschutzschmierstoff. Speziell für Zahnkränze, Druckplatten und Kammwalzen ausgelegt.
Einsatztemperatur: -30° C bis +200° C.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**100 560**	schwarz	400 ml	12	1.008
CH	**250 545**	schwarz	400 ml	12	1.008

Zink-Alu-Spray

2m Zink-Alu-Spray zum Nachverzinken und Ausbessern von Schadstellen. Ist schnelltrocknend und salzwasserbeständig.
2m Zink-Alu-Spray ist einsetzbar von -40° C bis +490° C.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**100 430**	alufarbig	400 ml	12	1.008
CH	**250 551**	alufarbig	400 ml	12	1.008

Zink-Spray

2m Zink-Spray ist ein dauerhafter Schutz vor Korrosion. Es enthält ca. 93 % Zink in Trockenmasse und ist nach DIN 50 976 erstellt. Durch die spezielle Zusammensetzung ist 2m Zink-Spray sehr gut haftend und dauerhaft elastisch. 2m Zink-Spray ist überlackierbar und hitzebeständig bis +490° C.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**100 130**	zinkfarben	400 ml	12	1.008
CH	**250 550**	zinkfarben	400 ml	12	1.008

Zinkausbesserung

2m Zinkausbesserung ist ideal zum Ausbessern von Schweiß- und Schnittstellen. Kann für alle Metalle verwendet werden. 2m Zinkausbesserung härtet total aus und kann generell als Grundierung verwendet werden, ist überlackierbar und entspricht den DIN-Normen.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**100 540**	silber	400 ml	12	1.008
CH	**250 546**	silber	400 ml	12	1.008

Zweirad-Pflege-Spray

2m Zweirad-Pflege-Spray ist ideal zur Pflege und Reinigung aller Zweiräder. Durch einen leichten Ölschutzfilm wird eine glänzende und konservierende Wirkung erzeugt. Gleichzeitig wird Rostansatz verhindert.

Land	Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
D	**100 180**	klar-gelblich	150 ml	12	
CH	**250 558**	klar-gelblich	150 ml	12	

Deutschland:

2m **MICHAEL MAUKNER GmbH**

Werk 1: Röntgenstraße 7 · D-97230 Würzburg/Estenfeld
Tel.: +49 (0) 93 05/82 80 · Fax: +49 (0) 93 05/83 90

Werk 2: Ostring 17 · D-97228 Würzburg/Rottendorf
Tel.: +49 (0) 93 02/92 100 · Fax: +49 (0) 93 02/92 10 29

Internet: www.2m-maukner.de · E-Mail: service@2m-maukner.de

General-Vertreter für die Schweiz: **KESCH AG**

Aegetlistraße 2 · CH-9425 Buriet/Thal
Tel.: +41 (0) 71/8 86 40 30 · Fax: +41 (0) 71/8 88 14 55
Internet: www.keschag.ch