CB 2610

1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE / PODJETJA

1.1 Identifikator izdelka
Trgovsko ime: CB 2610

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe
Uporaba zmesi: Lepilo
Odsvetovana uporaba: ni podatka

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Dobavitelj:
BELL d.o.o.
Ptujska cesta 13
2204 Miklavž na Dravskem polju

Tel: +386 6296920
Telefaks: +386 6292120
e-mail: info@bell.si

Proizvajalec:
Cyberbond Europe GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 2
31515 Wunstorf Germany

Tel.: +49503195660
Fax /
e-mail: sekretariat@cyberbond.de

1.4 Telefonska številka za nujne primere:
Navodilo v primeru zdravstvene ogroženosti: nemudoma se posvetovati z osebnim ali dežurnim zdravnikom, le v primeru življenjske ogroženosti poklicati **112**

2. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrščanje po ES-u (67/548/EEC, 1999/45/EC):	Xi; Dražilno R36/37/38: Draži oči, dihala in kožo
Razvrščanje po GHS-u (EC 1272/2008):	Skin Irrit. 2 H315 Povzroča draženje kože. Eye Irrit. 2 H319 Povzroča hudo draženje oči. STOT SE 3 H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

Posebna navodila glede nevarnosti za človeka in okolje: Produkt je potrebno označiti na osnovi postopka izračuna "Splošnih smernic za uvrstitev pripravkov ES" v zadnji veljavni izdaji.
Sistem klasifikacije: Razvrstitev je v skladu z aktualnim seznamom ES, podaljšan s podatki podjetij in literature.

2.2 Elementi etikete - v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008

Piktogram		
Opozorilna beseda	**POZOR**	
Stavki o nevarnosti	H315	Povzroča draženje kože.
	H319	Povzroča hudo draženje oči.
	H335	Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
Previdnostni stavki	P261	
	P280	Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
	P305+P351+P338	PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P321	Posebno zdravljenje (glejte … na tej etiketi).
P332+P313	Če nastopi draženje kože: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P362	Sleči kontaminirana oblačila.
P304+P340	PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.
P312	Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P337+P313	Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P405	Hraniti zaklenjeno.
P403+P233	Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi.
P501	Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.

Dodatne informacije o nevarnosti Vsebuje cianoakrilat. Nevarno. Kožo in oči zlepi v nekaj sekundah. Hraniti zunaj dosega otrok

Varnostni list je profesionalnemu uporabniku na voljo na njegovo zahtevo.

2.3 Druge nevarnosti
Rezultati ocene PBT in vPvB:
• PBT: Ni uporaben.
• vPvB: Ni uporaben.

3. SESTAVA / INFORMACIJE O SESTAVINAH

3.1 Snovi
Ni relevantno.

3.2 Zmesi

Nevarne sestavine	CAS št. EINECS INDEX št.	Konc. (masni %)	Razvrstitev (67/548/EEC)	Razvrstitev (EC/1272/2008)	Op.
Etil 2-cianoakrilat	7085-85-0 230-391-5 607-236-00-9	50-100	Xi R36/37/38	Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335	
1,4-dihidroksibenzen	123-31-9 204-617-8 604-005-00-4	< 0,1	Xn R22-40-68; Xi R41; Xi R43; N R50 Karc. kat. 3, Muta. kat. 3	Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317 Eye Dam. 1, H318 Muta. 2, H341; Carc. 2, H351; Aquatic Acute 1, H400	

(1) Za R-stavke in stavke H v celoti: glej razdelek 16

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

V primeru stika z očmi:	Oči z odprto očesno veko izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut, oz. dokler draženje ne poneha. Pri dalj časa trajajočih težavah, poiskati zdravniško pomoč.
V primeru stika s kožo:	Odstraniti kontaminirano obleko, izpirajte kožo z obilo vode in milnice.
V primeru vdihavanja:	Poškodovanca umakniti iz kontaminiranega območja na svež zrak. V primeru slabega počutja oziroma če se pojavijo težave z dihanjem, takoj poiskati zdravniško pomoč.
V primeru zaužitja:	Takoj poiskati zdravniško pomoč..

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli: ni podatka
4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja: ni podatka

5. PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1 Sredstva za gašenje

Primerna sredstva za gašenje:	ogljikov dioksid, pena odporna na alkohol, Večje požare gasiti z alkoholno peno ali z curkom vodne megle.
Neprimerna sredstva za gašenje:	ni podatka

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo: ni podatka

5.3 Nasvet za gasilce

SPLOŠNE INFORMACIJE	Niso potrebne.
POSEBNA ZAŠČITNA OPREMA ZA GASILCE	Ni potrebna.

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili : Niso potrebni.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi : Izdelek ne sme prodreti v kanalizacijo, površinske vode, podtalnico in sosednja območja.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje : Absorbirajte z inertnim vpojnim materialom (pesek, vermikulit, diatomejska zemlja) odstraniti skladno s predpisi (poglavje: 13). Zagotoviti zadostno prezračevanje.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke: Vse informacije o osebnem varstvu in osebni zaščiti ter odstranjevanju je navedeno v poglavjih 7, 8 in 13.

7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje : Zagotoviti dobro prezračevanje na delovnem mestu. Preprečite nastanek aerosola.
Informacije glede požara in zaščite pred eksplozijo: ni posebnih zahtev.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo
Ni posebnosti. Shranjevati v zaprti posodi.
Nezdružljivo z: ni podatka.
Razred skladiščenja: 10

7.3 Posebne končne uporabe : Ni podatka.

8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI / OSEBNA ZAŠČITA

8.1 Parametri nadzora:
Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je potrebno upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu:
1,4-dihidroksibenzen (123-31-9):
MV: 2 mg/m3
KTV . 1
R: 2
M: 2
Dodatne informacije: Veljaven seznam je bil uporabljen kot podlaga.

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Osebna varovalna oprema:

SPLOŠNI	Hraniti ločeno od živil, pijač in krmil.
VARNOSTNI IN SANITARNI UKREPI	Takoj odstraniti vsa umazana, prepojena oblačila. Roke si umivajte pred odmori in na koncu delavnika. Izogniti se stiku z očmi in kožo.
ZAŠČITA ROK/KOŽE	Zaščitne rokavice, SISTE EN 374 Material rokavic, mora biti neprepusten in odporen proti produktu / snovi / zmesi. Zaradi manjkajočih testov ne moremo priporočati materiala za rokavice za določen produkt / pripravek / kemično zmes. Izbira materiala rokavic upošteva prebojni čas, stopnje propustnosti in degradacije. Material za rokavice: Izbira ustrezne rokavice ni odvisna le od materiala, temveč tudi od mnogih drugih lastnosti, zato se razlikuje od proizvajalca do proizvajalca. Ker je proizvod zmes iz več snovi, obstojnosti materiala rokavic ni mogoče predvideti vnaprej in zato jo je treba preveriti pred uporabo. Čas prodiranja skozi material za rokavice: Natančen prebojni čas lahko izveste pri proizvajalcu zaščitnih rokavic in ga je treba upoštevati. Neprimerne so rokavice iz naslednjih materialov: Rokavice iz PVC.
ZAŠČITA OČI	Uporaba tesno prilegajočih zaščitnih očal. SIST EN 166
ZAŠČITA DIHAL	Pri obremenitvi za krajši čas ali v manjši onesnaženosti uporabiti dihalno filtra. V primeru intenzivne ali daljše izpostavljenosti uporabiti dihalni aparat, avtonomen. SIST EN 371

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Izgled	Tekočina
Barva	Brezbarven
Vonj	Značilen
Prag za vonj	Ni na voljo.
pH	Ni na voljo.
Tališče ali ledišče	Ni na voljo.
Vrelišče.	Ni na voljo.
Območje destilacije	Ni na voljo.
Plamenišče	Ni aktualno.
Stopnja hlapnosti	Ni na voljo.
Vnetišče	87 °C
Spodnja meja vnetljivosti	Ni vnetljiv.
Zgornja meja vnetljivosti	Ni vnetljiv.
Spodnje meje eksplozivnosti	Ni eksploziven
Zgornje meje eksplozivnosti	Ni eksploziven
Parni tlak pri 15 ° C	0,27 hPa
Gostota pri 20°C	1,05 g/cm3
Gostota vsipavanja pri 20 °C:	1,05 g/cm3
Specifične teže	Ni na voljo.
Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda	Ni na voljo.
Temperatura samovžiga	Izdelek ni samovžigen.
Temperatura razgradnje	Ni na voljo.
Kinematična viskoznost	Ni na voljo.
Dinamična viskoznost	
Reakcijske lastnosti	Ni na voljo.

9.2 Drugi podatki

Topnost v vodi	Se ne meša z vodo oz. zelo malo.
Vsebnost organskih hlapov topil (VOC)	0%

Skupni organski ogljik (TOC) 0%

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1 Reaktivnost	Ni posebne nevarnosti reakcije z drugimi snovmi v normalnih pogojih uporabe.
10.2 Kemijska stabilnost	Pri normalni uporabi mešanica stabilna in se ne razgradi.
10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij	Ni podatka.
10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti	Ni podatka.
10.5 Nezdružljivi materiali	Ni podatka.
10.6 Nevarni produkti razgradnje	Niso znani.

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI

11.1 Podatki o toksikoloških učinkih
LD/LC50-vrednosti razvrstitve: LD 50 (podgana, oralno) > 5000 mg/kg.

V stiku s kožo: Draži kožo in sluznico.
V stiku z očmi: Dražilni učinek.
Preobčutljivost: Niso poznani učinki povečane občutljivosti.
Drugi podatki: Proizvod izkazuje naslednje vrste nevarnosti v skladu z metodo izračunavanja Splošne uvrstitvene smernice ES za pripravke v zadnji veljavni verziji:
Dražilno

12. EKOLOŠKI PODATKI

12.1 Ekotoksičnost	Ni podatka.
12.2 Obstojnost in razgradljivost	Ni podatka.
12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih	Ni podatka.
12.4 Mobilnost v tleh	Kategorija ogrožanja vode 1 (lastna uvrstitev): rahlo ogroža vodo Ne dopustiti, da v nerazredčenem stanju oz. v večjih količinah odteče v podtalnico, v vodotoke ali v kanalizacijo.
12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB	ni aktualno
12.6 Drugi škodljivi učinki	ni podatka.

13. ODSTRANJEVANJE

13.1 Metode ravnanja z odpadki
Se ne sme odstranjevati kot gospodinjski odpadek. Odstranjevati kot poseben odpadek. Ne dopustite, da proizvod pride v kanalizacijo, druge vrste voda ali v zemljo.
Odstraniti v skladu z zakonodajo in lokalnimi predpisi.
Klasifikacijska številka odpadka :
08 04 09* (odpadna lepila in tesnilne mase, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi)

14. PODATKI O PREVOZU

To blago se ne prevaža kot nevarno blago v skladu z določbami določenimi v sedanji izdaji Zakonika o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti (ADR).

	Transport po kopnem ADR/ RID:	**Transport po morju IMDG:**	**Zračni transport IATA:**
14.1 Številka ZN	**-**	**-**	**-**
14.2 Pravilno	**-**	**-**	**-**

odpremno ime ZN			
14.3 Razredi nevarnosti prevoza	**-**	**-**	**-**
14.4 Skupina embalaže	**-**	**-**	**-**
14.5 Nevarnosti za okolje	**NE**	**NE**	**NE**
14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika	**-**	**-**	**-**
Dodatni podatki:	**-**	**-**	**-**
Izvzete količine (EQ):			
Omejene količine (LQ):			

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes
Upoštevati je treba običajne varnostne ukrepe za ravnanje s kemikalijami.
Proizvod je uvrščen in označen po smernicah ES/uredbi za nevarne snovi.
SPLOŠNA BIBLIOGRAFIJA
1. Direktiva 1999/45/EC and following amendments
2. Direktiva 67/548/EEC and following amendments and adjustments
3. Uredba (EC) 1907/2006 (REACH) Evropskega parlamenta
4. Uredba (EC) 1272/2008 (CLP) Evropskega parlamenta
5. Uredba (EC) 790/2009 (I Atp. CLP) Evropskega parlamenta
6. Uredba (EC) 453/2010 Evropskega parlamenta
WGK 1 rahlo ogroža vodo

15.2 Ocena kemijske varnosti: Ni bila pripravljena za mešanico in snovi, ki jih vsebuje.

16. DRUGI PODATKI

Razred in kategorije nevarnosti, navedeni v razdelkih 2 in 3:
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H315 Povzroča draženje kože.
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H318 Povzroča hude poškodbe oči.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
H341 Sum povzročitve genetskih okvar.
H351 Sum povzročitve raka.
H400 Zelo strupeno za vodne organizme.
R22 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
R36/37/38 Draži oči, dihala in kožo.
R40 Možen rakotvoren učinek.
R41 Nevarnost hudih poškodb oči.
R43 Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.
R50 Zelo strupeno za vodne organizme.
R68 Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.

Navedba sprememb Ni potrebno, izdaja 1.

Nasveti za usposabljanje
Poleg zdravstvenih, varnostnih in okoljskih programov usposabljanja za svoje delavce, morajo podjetja zagotoviti, da delavci preberejo, razumejo in se ravnajo po zahtevah iz tega varnostnega lista.

Uporabljene kratice:
ADR: Accord Européen sur le transport marchandises Dangereuses par Pot (Evropska Sporazum o

mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti)
RID: Mednarodna Règlement concernant le transport marchandises dangereuses par chemin defer (Pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu Nevarnega blaga po železnici)
IMDG: Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga
IATA: Mednarodno združenje letalskih prevoznikov IATA: Nevarne predpisi blaga, "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: Mednarodna organizacija za civilno letalstvo
CAS: Chemical Abstracts Service
EINECS: Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi
R: rakotvorno, lahko povzroči raka
M: mutageno za zarodne celice, lahko povzroči dedne genetske okvare
MV. mejna vrednost za 8h poklicno izpostavljenostjo
KTV: kratkotrajna vrednost
VOC: hlapne organske spojine

Acute Tox. 4: Akutna strupenost (oralno, dermalno, pri vdihavanju), kategorije nevarnosti 1, 2, 3
Skin Irrit. 2: Draženje kože, kategorija nevarnosti 2
Eye Dam. 1: Hude poškodbe oči, kategorija nevarnosti 1
Eye Irrit. 2: Draženje oči, kategorija nevarnosti 2
Skin Sens. 1: Preobčutljivost kože, kategorija nevarnosti 1
Muta. 2: Mutagenost za zarodne celice, kategorije nevarnosti 2
Carc. 2: Rakotvornost, kategorije nevarnosti 2
STOT SE 3: Spec. strupenost za posamezne organe – enkratna izpostavljenost, kategorija nevarnosti 3
Aquatic Acute 1: Nevarno za vodno okolje – kategorija akutne nevarnosti 1

OBVESTILO ZA UPORABNIKA
Varnostni list je pripravljen na podlagi dosegljivih informacij in služi kot osnovno navodilo za varno delo ter kot izhodišče in pomoč za pridobivanje dodatnih informacij, če so te potrebne. Uporabnik je dolžan pridobiti dodatne informacije, če glede na obseg, naravo in pogoje dela s kemikalijo podatki iz varnostnega lista v njegovem primeru ne zadoščajo. Uporabnik je prav tako dolžan proučiti vse veljavne predpise, ki pridejo v poštev in ravnati v skladu z njimi (npr. s področja varnosti in zdravja pri delu, odpadkov, skladiščenja, prevoza ipd.). Pravna ali fizična oseba, ki daje kemikalijo v promet v Republiki Sloveniji, ne odgovarja za morebitno nepravilno uporabo kemikalije in nastale posledice. Varnostni list tudi ne predstavlja garancije za kakovost izdelka. Vsi podatki slonijo na trenutnem stanju poznavanj in razvoja. S tem je proizvod varnostno in tehnično opisan, vendar to še ne daje jamstva glede njegovih lastnosti tokom uporabe. Z izdajo tega varnostnega lista so vse predhodne izdaje neveljavne.